


نام اختصاری مسیر		X	xx.xxxx
کد یکتا کابل	*****	LC	3350
بندرلنگه-هرنگ		OS	3260
Cable Color: Black		OE	124740
کد قرقره کابل: 128/20432		OL	3260
بندرلنگه	90	LSS	
		25	
0	OCDF	نام مفصل	
X	مختصات جغرافیایی (DECIMAL DEGREE) محل مفصل	نام استان	
Y		هرمزگان	
LSS	طول دستیچ به سمت مبدا	متر از کل تار (OTDR)	
LSE	طول دستیچ به سمت مقصد	****	
OS	فاصله مفصل تا مبدا (OTDR)	تعداد تارهای نوری	
OE	فاصله مفصل تا انتها (OTDR)	12	
OL	فاصله مفصل نسبت به مفصل قبل (OTDR)	تاریخ شروع مفصلبندی	
LC	مجموع طول مفید کابل نسبت به مفصل قبل		
SP	شماره مفصل	تاریخ پایان مفصلبندی	
	مفصل کانالی		
	مفصل خاکی		

	مفصل خرابی	نام مسون محاسبی
-----	مسیر فیبر نوری کانالی	نام ناظر مفصلبندی
_____	مسیر فیبر نوری خاکی	
Cable Color	رنگ کابل	
MH: 33/11	نام حوضچه	
فاصله فیزیکی: LC بین دو مفصل	<b>OL-(OL*1%)-LSE-LSS</b>	
	OL: فاصله OTDR بین دو مفصل	
	LSE: طول دستیچ به سمت مقصد مفصل قبلی	LSS: طول دستیچ به سمت مبداء
نام مفصل	<b>1SP01</b>	
	1: کیلومتراژ مفصل تا مبداء (OTDR)	SP01: شماره مفصل



آدرس مفصل: روبروی کوی ابوذر کنگ

نام مسیر	نوع تارهای نوری	
بندر لنگه-هرنگ	<b>NZ</b>	
نام کارخانه سازنده کابل نوری	متر از کل مسیر	
****	<b>128KM</b>	
نام کارخانه سازنده تارهای نوری		
****		
****	تعداد مفصل های طرح	<b>37</b>
****	تعداد مفصل های اضافه شده در طرح	*
****	نوع مفصل استفاده شده	<b>psi</b>

	نوع نقشه / مشخصات	سامجین
****	تاریخ پروژرسانی نقشه مفصلبندی	****/**/**

راهنما:

yy.yyyy	X	xx.xxxx	Y	yy.yyyy
فاصله فیزیکی	LC	4023		فاصله فیزیکی بین دو مفصل
فاصله مفصل تا	OS	11270		فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)
فاصله مفصل تا	OE	119942		فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)
فاصله بین دو مفصل	OL	3698		فاصله بین دو مفصل (OTDR)


			<b>SP</b>	
			<b>3</b>	
<b>LSE</b>	<b>LSS</b>		<b>3SP3</b>	
<b>25</b>	<b>25</b>	نام مفصل	<b>3S3</b>	

آدرس مفصل: خروجی شهر بندرکنگ	ه. زیارتگاه حضرت علی
------------------------------	----------------------



<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>
<b>LC</b>	<b>4004</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	
<b>OS</b>	<b>15234</b>	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	
<b>OE</b>	<b>115978</b>	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	
<b>OL</b>	<b>3964</b>	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	







<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>	<b>X</b>
<b>LC</b>	<b>3848</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل		<b>LC</b>
<b>OS</b>	<b>19032</b>	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)		<b>OS</b>
<b>OE</b>	<b>112180</b>	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)		<b>OE</b>
<b>OL</b>	<b>3798</b>	فاصله بین دو مفصل (OTDR)		<b>OL</b>
<b>SP</b>				
<b>5</b>				
<b>LSS</b>			<b>LSE</b>	<b>LSS</b>
<b>25</b>		<b>5SP5</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
نام مفصل		<b>5S5</b>		
آدرس مفصل: نرسیده به روستای باورد روبروی یخ سازی				



xx.xxxx      Y      yy.yyyy

**4129**      فاصله فیزیکی بین دو مفصل

**23111**      فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

**108101**      فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

**4079**      فاصله بین دو مفصل (OTDR)

X      xx.xxxx

**LC**      **4120**

**OS**      **27181**

**OE**      **104031**

**OL**      **4070**

**SP**

**6**

**6SP6**

نام مفصل

**6S6**

**LSE**

**25**

**LSS**

**25**

نام مفصل

آدرس مفصل: روستای باورد



**Y** yy.yyyy

فاصله فیزیکی بین دو مفصل

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

فاصله بین دو مفصل (OTDR)

**SP**

**7**

**7SP7**

**7S7**

**LSE**

**25**

**X** xx.xxxx

**LC** 3558

**OS** 30689

**OE** 100523

**OL** 3508

**Y**

فاصله بین دو مفصل

مبداء (OTDR)

مقصد (OTDR)

نقطه وصل (OTDR)

**SP**

**8**

**8SP8**

**8S8**

**LSS**

**25**

نام مفصل

آدرس مفصل: محدوده روستای رادار

هرگان




yy.yyyy	X	xx.xxxx	Y	yy.yyyy
فاصله فیزیکی	LC	4086		فاصله فیزیکی بین دو مفصل
فاصله مفصل تا	OS	34725		فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)
فاصله مفصل تا	OE	96487		فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)
فاصله بین دو مفصل	OL	4036		فاصله بین دو مفصل (OTDR)
			SP	
			9	
LSE	LSS		9SP9	
25	25			
		نام مفصل	9S9	
آدرس مفصل: محدوده ورودی روستای مهرگان				؛ خروجی روستای مهرگان





<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>
<b>LC</b>	<b>4130</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	
<b>OS</b>	<b>38805</b>	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	
<b>OE</b>	<b>92407</b>	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	
<b>OL</b>	<b>4080</b>	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	





<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>
<b>LC</b>	<b>3510</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	
<b>OS</b>	<b>42265</b>	فاصله مفصل تا مبدأ (OTDR)	
<b>OE</b>	<b>88947</b>	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	
<b>OL</b>	<b>3460</b>	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	

<b>SP</b>	
<b>11</b>	
<b>LSS</b>	<b>LSE</b>
<b>25</b>	<b>25</b>
<b>11SP11</b>	
<b>نام مفصل</b>	
<b>11S11</b>	
آدرس مفصل: محدوده خروجی روستای چمپه	



<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>	<b>X</b>
<b>LC</b>	<b>3590</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل		<b>LC</b>
<b>OS</b>	<b>45805</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مبداء		<b>OS</b>
<b>OE</b>	<b>85407</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مقصد		<b>OE</b>
<b>OL</b>	<b>3540</b>	(OTDR) فاصله بین دو مفصل		<b>OL</b>
<b>SP</b>				
<b>12</b>				
<b>LSS</b>			<b>LSE</b>	<b>LSS</b>
<b>25</b>			<b>25</b>	<b>25</b>
<b>12SP12</b>				
<b>نام مفصل</b>				
<b>12S12</b>				
آدرس مفصل: محدوده ورودی روستای گارستانه				



xx.xxxx      Y      yy.yyyy

**4083**      فاصله فیزیکی بین دو مفصل

**49838**      فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

**81374**      فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

**4033**      فاصله بین دو مفصل (OTDR)

X      xx.xxxx

**LC**      **4163**

**OS**      **53951**

**OE**      **77261**

**OL**      **4113**

**SP**

**13**

**13SP13**

نام مفصل

**13S13**

**LSE**

**25**

**LSS**

**25**

نام مفصل

آدرس مفصل: محدوده خروجی روستای گارستانه





**Y** yy.yyyy

فاصله فیزیکی بین دو مفصل

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

فاصله بین دو مفصل (OTDR)

**SP**

**14**

**LSE**

**25**

**14SP14**

**14S14**

**X** xx.xxxx

**LC** **4030**

**OS** **57931**

**OE** **73281**

**OL** **3980**

**Y**

فاصله بین دو مفصل

مبداء (OTDR)

مقصد (OTDR)

صل (OTDR)

**SP**

**15**

**LSS**

**25**


**15SP15**

**15S15**

نام مفصل


آدرس مفصل: محدوده نرسیده به روستای چاه مسلم







<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>
<b>LC</b>	<b>4006</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	
<b>OS</b>	<b>64553</b>	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	
<b>OE</b>	<b>66659</b>	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	
<b>OL</b>	<b>3186</b>	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	





<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>	<b>X</b>
<b>LC</b>	<b>4065</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل		<b>LC</b>
<b>OS</b>	<b>67818</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مبداء		<b>OS</b>
<b>OE</b>	<b>63394</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مقصد		<b>OE</b>
<b>OL</b>	<b>3265</b>	(OTDR) فاصله بین دو مفصل		<b>OL</b>
<div style="border: 1px solid black; background-color: green; padding: 5px; display: inline-block;"><b>SP</b></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: green; padding: 5px; display: inline-block;"><b>18</b></div>				
<b>LSS</b>			<b>LSE</b>	<b>LSS</b>
<b>40</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>18SP18</b></div>	<b>25</b>	<b>25</b>
نام مفصل		<b>18S18</b>		
آدرس مفصل: خروجی روستای چاه مسلم				





xx.xxxx Y yy.yyyy

4019 فاصله فیزیکی بین دو مفصل

71787 فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

59425 فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

3969 فاصله بین دو مفصل (OTDR)

X xx.xxxx

LC 3996

OS 75733

OE 55479

OL 3946

SP

19

LSE

25

LSS

25

19SP19

نام مفصل

19S19

نام مفصل

آدرس مفصل: خروجی روستای سورو



Y	yy.yyyy	X	xx.xxxx	Y
	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	LC	1450	فاصله بین دو مفصل
	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	OS	77133	مبداء (OTDR)
	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	OE	54079	مقصد (OTDR)
	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	OL	1400	صل (OTDR)
<b>SP</b>				<b>SP</b>
<b>20</b>				<b>21</b>
	<b>LSE</b>			<b>LSS</b>
	<b>25</b>			<b>25</b>
<b>20SP20</b>				<b>21SP21</b>
<b>20S20</b>			نام مفصل	<b>21S21</b>
آدرس مفصل: بعد از روستای سورو ورودی گردنه بستک				



yy.yyyy	X	xx.xxxx	Y	yy.yyyy
فاصله فیزیکی	LC	3931		فاصله فیزیکی بین دو مفصل
فاصله مفصل تا	OS	81014		فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)
فاصله مفصل تا	OE	50198		فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)
فاصله بین دو مفصل	OL	3881		فاصله بین دو مفصل (OTDR)
			<b>SP</b>	
			<b>22</b>	
<b>LSE</b>	<b>LSS</b>			
<b>25</b>	<b>25</b>		<b>22SP22</b>	
		نام مفصل	<b>22S22</b>	
آدرس مفصل: محدوده گردنه بستک				بستک



	<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>
	<b>LC</b>	<b>3204</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	
	<b>OS</b>	<b>84168</b>	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	
	<b>OE</b>	<b>47044</b>	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	
	<b>OL</b>	<b>3154</b>	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	
			<b>SP</b>	
			<b>23</b>	
<b>LSE</b>	<b>LSS</b>		<b>LSE</b>	
<b>25</b>	<b>25</b>		<b>25</b>	<b>25</b>
			<b>23SP23</b>	
		نام مفصل	<b>23S23</b>	
آدرس مفصل: گردنه			آدرس مفصل: گردنه بستک	





<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>	<b>X</b>
<b>LC</b>	<b>4000</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل		<b>LC</b>
<b>OS</b>	<b>88118</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مبداء		<b>OS</b>
<b>OE</b>	<b>43094</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مقصد		<b>OE</b>
<b>OL</b>	<b>3950</b>	(OTDR) فاصله بین دو مفصل		<b>OL</b>
<b>SP</b>				
<b>24</b>				
<b>LSS</b>			<b>LSE</b>	<b>LSS</b>
<b>25</b>		<b>24SP24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
نام مفصل		<b>24S24</b>		
آدرس مفصل: گردنه بستک				



xx.xxxx

Y

yy.yyyy

X

3934

فاصله فیزیکی بین دو مفصل

LC

92002

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

OS

39210

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

OE

3884

فاصله بین دو مفصل (OTDR)

OL

SP

25

25SP25

LSE

25

LSS

25

نام مفصل

25S25

آدرس مفصل: گردنه پستک



xx.xxxx	Y	yy.yyyy	X
3986		فاصله فیزیکی بین دو مفصل	LC
95938		فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	OS
35274		فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	OE
3936		فاصله بین دو مفصل (OTDR)	OL
	<b>SP</b>		
	<b>27</b>		
		<b>LSE</b>	<b>LSS</b>
	<b>27SP27</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
نام مفصل	<b>27S27</b>		
آدرس مفصل: گردنه بستک			



xx.xxxx

Y

yy.yyyy

X

4015

فاصله فیزیکی بین دومفصل

LC

99903

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

OS

31309

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

OE

3965

فاصله بین دومفصل (OTDR)

OL

SP

28

LSE

LSS

28SP28

25

25

نام مفصل

28S28

آدرس مفصل: گردنه بستک محدوده کافه دین





xx.xxxx

Y

yy.yyyy

X

xx.xxxx

4064

فاصله فیزیکی بین دومفصل

LC

3660

103903

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

OS

107503

27309

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

OE

23709

4000

فاصله بین دومفصل (OTDR)

OL

3600

SP

29

LSE

LSS

29SP29

25

25

نام مفصل

29S29

نام مفصل

آدرس مفصل: گردنه بستک بعد از کافه دین





Y	yy.yyyy	X	xx.xxxx	Y
	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	LC	4039	کی بین دو مفصل
	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	OS	111487	تا مبداء (OTDR)
	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	OE	19725	تا مقصد (OTDR)
	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	OL	3984	مفصل (OTDR)
<b>SP</b>				<b>SP</b>
<b>30</b>				<b>31</b>
	<b>LSE</b>		<b>LSS</b>	
	<b>25</b>		<b>30</b>	
<b>30SP30</b>				<b>31SP31</b>
<b>30S30</b>			نام مفصل	<b>31S31</b>
آدرس مفصل: گردنه بستک محدوده کوه سنگی				



yy.yyyy	X	xx.xxxx	Y	yy.yyyy
فاصله فیزیکی	LC	3905		فاصله فیزیکی بین دو مفصل
فاصله مفصل	OS	115337		فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)
فاصله مفصل ا	OE	15875		فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)
فاصله بین دو	OL	3850		فاصله بین دو مفصل (OTDR)
			<b>SP</b>	
			<b>32</b>	
<b>LSE</b>	<b>LSS</b>			
<b>30</b>	<b>25</b>		<b>32SP32</b>	
		نام مفصل	<b>32S32</b>	
آدرس مفصل: گردنه بستک				ستک نرسیده به پاسگاه مهران



<b>X</b>	xx.xxxx	<b>Y</b>	yy.yyyy
<b>LC</b>	1579	فاصله فیزیکی بین دومفصل	
<b>OS</b>	116857	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	
<b>OE</b>	14355	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	
<b>OL</b>	1520	فاصله بین دومفصل (OTDR)	



نام مفصل **33S33**

آدرس مفصل: گردنه پ

آدرس مفصل: گردنه بستک کنار پاسگاه مهران





<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>	<b>Y</b>	<b>yy.yyyy</b>	<b>X</b>	<b>xx.xxxx</b>
<b>LC</b>	<b>2470</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل		<b>LC</b>	<b>3975</b>
<b>OS</b>	<b>119277</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مبداء		<b>OS</b>	<b>123177</b>
<b>OE</b>	<b>11935</b>	(OTDR) فاصله مفصل تا مقصد		<b>OE</b>	<b>8035</b>
<b>OL</b>	<b>2420</b>	(OTDR) فاصله بین دو مفصل		<b>OL</b>	<b>3900</b>

<b>SP</b>	
<b>34</b>	
<b>LSS</b> <b>25</b>	<b>LSE</b> <b>25</b>
<b>34SP34</b>	
<b>نام مفصل</b>	<b>34S34</b>
آدرس مفصل: بعد از مرکز مخابرات روستای آسو	



**Y** yy.yyyy

فاصله فیزیکی بین دو مفصل

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

فاصله بین دو مفصل (OTDR)

**SP**

**35**

**35SP35**

**35S35**

**LSE**

**25**

**X** xx.xxxx

**LC** **3100**

**OS** **126257**

**OE** **4955**

**OL** **3080**

**Y** yy.yyyy

فاصله فیزیکی بین دو مفصل

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

فاصله بین دو مفصل (OTDR)

**SP**

**36**

**36SP36**

**36S36**

**LSS**

**50**


نام مفصل

آدرس مفصل: رویروی مرکز مخابرات روستای آسو

رکز مخابرات روستای کوخرد



<b>X</b>	xx.xxxx	<b>Y</b>	yy.yyyy
<b>LC</b>	<b>2475</b>	فاصله فیزیکی بین دو مفصل	
<b>OS</b>	<b>128707</b>	فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)	
<b>OE</b>	<b>2505</b>	فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)	
<b>OL</b>	<b>2450</b>	فاصله بین دو مفصل (OTDR)	



**LSE**  
**25**

**LSS**  
**25**



**LSE**  
**25**

نام مفصل **37S37**

آدرس مفصل: روپروی ۳۸

آدرس مفصل: بعد از روستای کوخرد روپروی صنایع آلومینیوم سراجی



**X****xx.xxxx****Y****yy.yyyy****LC****1790**

فاصله فیزیکی بین دومفصل

**OS****130292**

فاصله مفصل تا مبداء (OTDR)

**OE****920**

فاصله مفصل تا مقصد (OTDR)

**OL****1585**

فاصله بین دومفصل (OTDR)

**B****LSS****25**

روستای هرنگ مرکز مخابرات

مرکز مخابرات هرنگ